



MANCOMUNITAT DE SERVEIS D'ORDINO

Resultats de les anàlisis d'aigua destinada al consum humà

MES DE NOVEMBRE

DATA	SECTOR	LLOC RECOLLIDA DE LA MOSTRA	NÚMERO DE REFERÈNCIA	APTITUD PEL CONSUM	CONFORMITAT ALS CRITERIS DE QUALITAT
08-11-11	Xarxa d'Encodina	Hotel Bringué	12587-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xarxa de Les Salines	La Purga	12588-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xarxa de Llorts	Font de Llorts	12589-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xarxa d'Arans	Font d'Arans	12590-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xarxa d'Ordino	Hotel Cal Daina	12591-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xalets de La Cortinada	Edifici Terra Escots	12592-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xarxa de La Cortinada	Cal Tonet	12593-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xarxa d'Ansalonga	Font d'Ansalonga	12594-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xarxa d'Ordino	Comú d'Ordino	12595-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xarxa de La Gonarda	Restaurant Coll d'Ordino	12596-11	apta pel consum	conforme
08-11-11	Xarxa d'Ordino	Hotel Gaspà	12597-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa d'Encodina	Hotel Bringué	12667-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa de Les Salines	La Purga	12668-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa de Llorts	Font de Llorts	12669-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa d'Arans	Font d'Arans	12670-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa d'Ordino	Restaurant La Font d'Arans	12671-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xalets de La Cortinada	Xalet Avellaner	12672-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa de La Cortinada	Edifici Font	12673-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa d'Ansalonga	Xalet Obra d'Ansalonga	12674-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa d'Ordino	Comú d'Ordino	12675-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa de La Gonarda	Restaurant Coll d'Ordino	12676-11	apta pel consum	conforme
23-11-11	Xarxa d'Ordino	Hotel Gaspà	12677-11	apta pel consum	conforme